


ACTIPERLE

Auf der Grundlage von Ammoniumsalzen und Thiamin

AKTIVIERUNGSMITTEL SPEZIELL FÜR DIE GÄRUNG IM DRUCKTANK : SICHERE GÄRUNG UND ORGANOLEPTISCHE QUALITÄT DER GRUNDWEINE

EIGENSCHAFTEN

- ◆ Es ist möglich, dass das Lesegut naturbedingt einen Mangel an Nährstoffen für die Hefen aufweist. Gründe dieses Mangels können bereits im Weinbau, (Begrünung der Rebassen, Nährstoffversorgung), bei klimatischen Schwankungen (hoher Reifegrad, hoher Wassergehalt in den Trauben) oder bei einem problematischen Gesundheitszustand des Leseguts (hoher Botrytisbefall) auftreten.
- ◆ Die zweite Gärung, bei der Sektherstellung im Drucktank, läuft im Allgemeinen in einem Milieu ab, das infolge der ersten Gärung zu wenige Nährstoffe aufweist.
- ◆ **ACTIPERLE** schafft bei diesen verschiedenen Mangelerscheinungen wirksam Abhilfe. **ACTIPERLE** verschafft den Hefen die Nährstoffe, die gewährleisten dass sie sich gut entwickeln:
 - mineralischen Stickstoff mit Ammoniumsalzen; in dieser Form kann der Stickstoff von den Hefen in der Vermehrungsphase am besten aufgenommen werden.
 - Thiamin (Vitamin B1): dieses Vitamin ist für das Wachstum und die Vermehrung der Hefen unbedingt notwendig.
- ◆ **ACTIPERLE** ist gleichermaßen gut anwendbar:
 - bei Mosten für die erste alkoholische Gärung,
 - bei Grundweinen für die zweite Gärung, Sektherstellung im Drucktank.
- ◆ **ACTIPERLE** trägt dazu bei, dass sich die Hefen gut entwickeln und die alkoholische Gärung schnell und vollständig abläuft. Es beugt schleppenden Gärungen und dem Risiko eines Gärungsstopps vor.
- ◆ **ACTIPERLE** trägt in vollem Umfang zur abschließenden Güte des Sektes, der im Drucktank ausgebaut wird, bei. Durch das Produkt werden unter anderem die Risiken der Bockserbildung während der reduktiven Ausbauphase vermindert.



DOSIERUNG

- ◆ **Ausbau von Grundweinen:** 10g/hL-30g/hL
- ◆ **Ausbau von Sekt:** 5g/hL -10g/hL

GEBRAUCHSANWEISUNG

Für den Ausbau von Grundweinen:

- ◆ Bei der zu behandelnden Mostmenge **ACTIPERLE** im Verhältnis 1:10 L Most auflösen. Das Produkt löst sich sofort auf.
- ◆ Während der Beimpfung mit der Hefe zugeben, entweder zu der rehydrierten Hefe oder direkt in den Most.
- ◆ Zur Homogenisierung umpumpen.
- ◆ Vorsicht! **ACTIPERLE** 3 bis 4 Stunden nach der Schwefelung zusetzen, um zu vermeiden, dass SO₂ das in ACTIPERLE befindliche Thiamin abbaut.

Für die Herstellung von Sekt im Drucktank bzw. nach dem Charmat-Verfahren:

- ◆ Bei der zu behandelnden Grundweinmenge **ACTIPERLE** im Verhältnis 1:10 L Wein auflösen. Das Produkt löst sich sofort auf.
- ◆ Dem Grundwein während des Zusetzens des Gäransatzes oder direkt dem Gäransatz zugeben.
- ◆ Zur Homogenisierung umpumpen.

GESETZGEBUNG

- ◆ Ammoniumsalze sind bis zu einer Höchstdosierung von 100g/hL zulässig.
- ◆ Thiamin ist bis zu einer Höchstdosierung von 60mg/hL zulässig.
- ◆ Gesetzlich zulässige Höchstdosierung von **ACTIPERLE** : 50g/hL.

VERPACKUNG

- ◆ 1 kg-Beutel

QUALITÄT – SICHERHEIT– UMWELT

- ◆ Rückverfolgbarkeit: durch die Chargennummer, die auf allen Verpackungen von **ACTIPERLE** steht, wird die Rückverfolgbarkeit des Produkts, von der Herkunft bis zum Benutzer, gewährleistet.
- ◆ Sicherheit - Umwelt: der Umgang mit **ACTIPERLE** ist für den Benutzer völlig gefahrlos.

LAGERUNG

- ◆ Ungeöffnete Verpackung, originalverschweißt, lichtgeschützt an einem trockenen und geruchsfreien Ort lagern.
- ◆ Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen!