



STATION
OENOTECHNIQUE
DE CHAMPAGNE



ORIGIN F-MAX

Formula specifica per il
trattamento preventivo e curativo dei mosti e dei vini bianchi e rosati
nei confronti dell'ossidazione.

CARATTERISTICHE

ORIGIN F-MAX è un prodotto di chiarifica di nuova generazione composto da diverse materie attive che agiscono in sinergia per la chiarifica e per il trattamento dell'ossidazione dei mosti e dei vini bianchi e rosati.

PROPRIETÀ ENOLOGICHE

- Reazione e precipitazione dei chinoni, atta ad evitare così la rottura rameica e la possibile perdita di precursori aromatici. (Figura n°1)
- Importante diminuzione dei colori gialli e rossi. (Figura n°2)
- Diminuzione dell'astringenza e soppressione dell'amaro.
- Assorbimento selettivo dei polifenoli ossidabili.
- Eliminazione dei metalli pesanti, in particolare il rame, catalizzatori delle reazioni d'ossidazione.
- Trattamento dei vini che presentano un'evoluzione ossidativa.




Figura n°1: Impatto di **ORIGIN MAX** sulla concentrazione in componenti ossidabili (DO 320)

DO 420 e DO 520




Figura n°2: Impatto di **ORIGIN F-MAX** sul colore giallo (DO420) e rosso (DO520)

APPLICAZIONI

- **ORIGIN F-MAX** è raccomandato per il trattamento dei mosti da uve bianche o rosate.
- **ORIGIN F-MAX** può essere utilizzato in flottazione **senza l'aggiunta** di un altro chiarificante.
- **ORIGIN F-MAX** si utilizza per il trattamento dei mosti delle pressature finali o della "taille" nel metodo tradizionale.
- **ORIGIN F-MAX** si utilizza per ringiovanire i vini evoluti

DOSI D'USO

Quantità raccomandate:

Vini tranquilli:

Su mosto di sgrondo: da 30 a 50 g/hl

Su mosto di pressa: da 75 a 100 g/hl

Vini effervescenti:

Su mosto fiore: da 30 a 50 g/hl

Su mosto di "taille": da 75 a 100 g/hl

Per l'eliminazione del rame:

per concentrazioni di rame inferiori a 4 mg/l: 30 g/hl

per concentrazioni di rame da 4 a 6 mg/l: 50g/hl

per concentrazioni di rame superiori a 6 mg/l: da 80 a 100 g/hl

Massima quantità legale secondo la vigente regolamentazione: 120 g/hl



STATION
OENOtechnique
DE CHAMPAGNE



ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire **ORIGIN F-MAX** in 10 volte il suo peso d'acqua. Lasciare rigonfiare per 2 ore ed incorporare in un circuito chiuso con un raccordo di chiarifica.

Precauzioni d'uso:

Questo trattamento deve essere riportato nel registro di cantina e deve essere utilizzato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico qualificato.

Prodotto per uso enologico ed esclusivamente professionale.

Utilizzare conformemente alla vigente regolamentazione.

CONFEZIONAMENTO

Sacco da 1 kg

Sacco de 5 kg

CONSERVAZIONE

Confezione piena, ancora sigillata, al riparo della luce in un ambiente secco ed esente da odori. Confezione aperta: da utilizzare rapidamente.

Le informazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Sono fornite senza impegno né garanzia dal momento che le condizioni di utilizzo sono fuori dal nostro controllo. Non esentano l'utilizzatore dal rispettare la legislazione e le norme di sicurezza in vigore. Questo documento è di proprietà della SOFRALAB e non può essere modificato senza il suo consenso.