



STATION
OENOLOGIQUE
DE CHAMPAGNE



START ML 5

**Konzentrierter Nährstoffzusatz für die optimale Zubereitung
von Gäransätzen für Champagner-Grundweine**

MERKMALE

START ML 5 ist ein konzentrierter Nährstoffzusatz für Mikroorganismen im Wein. **START ML 5** besteht ausschließlich aus speziellen inaktivierten Hefen mit einem hohen Gehalt an Aminosäuren, Vitaminen und Mineralstoffen.

Die Zugabe von 5 g/L **START ML 5** während der Reaktivierungsphase verkürzt die Zubereitungszeit des Gäransatzes und somit die Dauer der Gärung erheblich.

ÖNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

START ML 5 besitzt einen hohen Nährstoffgehalt und gewährleistet eine gute Anpassung und Vermehrung von Mikroorganismen während der verschiedenen Phasen des Gäransatzes.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Kontrollierte Zubereitung von Gäransätzen für die Gärung von Champagner-Grundweinen.

Die Zugabe von 5 g/L **START ML 5** während der Reaktivierungsphase schafft dieselben Bedingungen für die Gärung wie die Zugabe von 10 g/L eines anderen Reaktivators.

DOSAGE

Empfohlene Dosage: 5 g/L (bezogen auf die Menge, die zur Reaktivierung der Bakterien verwendet wird)

ANWENDUNG

Beispiel für 100 hL zu beimpfendes Gebinde:

Das Milieu für die Reaktivierung vorbereiten:

Einem 25 °C-warmem Gemisch aus 10 L leicht geschwefeltem Most und 10 L chlorfreiem Wasser 80 g selektierte Milchsäurebakterien und 10 g Reinzuchtheefe zugeben.

Vorsichtig vermischen und 15 Minuten warten.

100 g **START ML 5** ohne vorherige Rehydrierung direkt in das Reaktivierungsmilieu geben.

Anschließend zur Zubereitung des Gäransatzes den Empfehlungen Ihres Önologen oder der CIVC (Vereinigung der Champagnerhäuser und Champagnerwinzer) folgen.

Sicherheitsvorkehrungen:

Für den önologischen und ausschließlich professionellen Gebrauch.

Geltende Vorschriften bei Gebrauch beachten.

036/2020 – 1/2



STATION
OENOTECHNIQUE
DE CHAMPAGNE



VERPACKUNG

500 g - 2,5 kg-Beutel

LAGERUNG

Nicht angebrochene, original verschlossene Packungen lichtgeschützt an einem trockenen Ort aufbewahren, der frei von Gerüchen ist.

Angebrochene Packungen rasch aufbrauchen.

Vorzugsweise vor dem auf der Verpackung angegebenen MHD verwenden.

Die obigen Informationen entsprechen unserem aktuellen Erkenntnisstand. Sie werden unverbindlich und ohne Gewähr zur Verfügung gestellt, sofern die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Sie entbinden den Benutzer nicht von der Beachtung der geltenden Gesetze und Sicherheitsbestimmungen. Dieses Dokument ist Eigentum von SOFRALAB und darf ohne das Einverständnis von SOFRALAB nicht abgeändert werden.